


Service prêt de matériel et de transport de la Province de Luxembourg



Province de
Luxembourg



SERVICE DE LA
DIFFUSION ET DE
L'ANIMATION
CULTURELLES
DE LA PROVINCE
DE LUXEMBOURG



CATALOGUE DU MATÉRIEL



SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE L'ANIMATION CULTURELLES

Palais abbatial • Place de l'Abbaye, 12 • B 6870 - Saint-Hubert
Tél. : 061/250.168 • 061/250.178 • Fax : 061/613.289
sdac.pretmat@province.luxembourg.be • www.province.luxembourg.be

PROVINCE DE LUXEMBOURG

partenaire de vos événements culturels et sportifs

présentation



Dans une optique de soutien aux initiatives locales, la Province de Luxembourg a mis en place et développé un Service de prêt de matériel et de transport au sein du Service provincial de la Diffusion et de l'Animation culturelles.

La mission de ce Service est de favoriser l'animation et la diffusion culturelles en proposant, à un maximum d'usagers (amateurs comme professionnels), un matériel performant, modulable, polyvalent et d'utilisation aisée qui leur donne l'opportunité d'organiser leurs manifestations dans les meilleures conditions et d'adapter certains lieux à la pratique culturelle.

À travers ce prêt de matériel, mais aussi avec le service de transport proposé, la Province de Luxembourg apporte un soutien direct et concret à de multiples activités qui se déroulent sur le territoire des 44 communes que compte la province : fête d'école, représentation théâtrale, exposition, conférence, marché artisanal, concert d'une chorale, tournoi sportif, festival ...

Situé au Palais abbatial de Saint-Hubert, ce Service met à disposition des usagers culturels un large panel de matériel avec un stock de près de 3000 pièces !

Au fil de 7 chapitres, ce catalogue présente, de manière détaillée et illustrée, tout le matériel disponible auprès de ce Service :

1. SON : kits de sonorisation, micros sans fil, amplis, tables de mixage ...

2. LUMIÈRE : projecteurs 500 et 1000 watts, découpes, poursuites, pieds ...

3. SCÈNE : fonds de scène, podiums, gradins, ponts de lumière, ...

4. AUDIOVISUEL : vidéo projecteurs, lecteurs dvd, écrans plats ...

5. EXPOSITION : panneaux, socles, vitrines, audio-guides ...

6. ÉVÉNEMENTIEL : échoppes, tentes, mats ...

7. SPORT : arches, chronomètres, praticable ...

Je vous invite à découvrir l'offre proposée et à faire, de ce Service provincial, le partenaire de votre événement culturel et sportif.

Patrick ADAM,
Député provincial en charge de la culture.

1. son



1. 1. micro

1. 1. a. filaire

Shure SM57

nombre : 11

- micro dynamique unidirectionnel adapté pour la prise de son instrumentale ou vocale
- sortie : XLR
- accessoire inclus : allonge de 10 m
- valeur d'assurance : 158,57 €



Shure SM58

nombre : 17

- micro chant dynamique unidirectionnel particulièrement adapté pour la prise de son vocale
- sortie : XLR
- accessoire inclus : allonge de 10 m
- valeur d'assurance : 158,57 €



Shure b ta 52

nombre : 1

- micro dynamique unidirectionnel adapt  pour la prise de son des grosses caisses et autres instruments basse
- Pour ce micro utilisez uniquement un pied bas
- sortie : XLR
- accessoire inclus : allonge de 10 m
- valeur d'assurance : 243,98 €



1. son



1. 1. b. kit sans fil

rack Sennheiser EW 100

nombre : 2

- raccordé à une sonorisation, ce kit permet d'utiliser des micros sans fils
- rack de transport contenant :
 - 1 récepteur (alimentation secteur) avec 1 sortie XLR,
 - 1 micro à main sans fil (fonctionne avec 1 pile L6R61 9 volts non fournie) + étui,
 - 1 câble (longueur : 1 m)
- encombrement : 52 x 45 x 13 cm
- poids : 5 kg
- valeur d'assurance : 1656,55 €



valise Sennheiser EW 100 G2

nombre : 2

- raccordé à une sonorisation, ce kit permet d'utiliser des micros sans fils
- valise de transport contenant :
 - 1 récepteur (alimentation secteur) avec 1 sortie XLR,
 - 1 micro à main sans fil (fonctionne avec 2 piles LR6-AA 1,5 volts non fournies),
 - 1 micro cravate avec son émetteur (fonctionne avec 2 piles LR6-AA 1,5 volts non fournies),
 - 1 câble XLR (longueur : 1 m)
- encombrement : 40 x 40 x 15 cm
- poids : 3 kg
- valeur d'assurance : 1092,90 €

1. 1. c. pied

pied haut pour micro

nombre : 22

- valeur d'assurance : 55 €

pied bas pour micro

nombre : 2

- valeur d'assurance : 55 €



1. son



1. 2. lecteur

1. 2. a. lecteur CD

JVC LZ 232

- sortie : cinch
- ne lit pas MP3
- poids : 5 kg
- valeur d'assurance : 150 €

nombre : 2



JB systems - usb 2.2

- double lecteur CD et MP3 et USB
- sortie : cinch
- dans caisse de transport, encombrement : 48,2 x 88,8 x 26,7 cm
- poids : 6,3 kg
- valeur d'assurance : 339,10 €

nombre : 1



TEAC CD/P1950

- sortie : cinch
- ne lit pas MP3
- dans caisse de transport, encombrement : 13 x 53 x 47 cm
- poids : 5 kg
- valeur d'assurance : 150 €

nombre : 1



Mémento :

Lors de la réservation, n'oubliez pas de prévoir les câbles (rubrique 1. 9. page 10) qui permettront de connecter le lecteur à votre sonorisation.

1. son



1. 3. diffusion

Celestion CR22

nombre : 2

- puissance : 250 watts
- nombre de voies : 2
- entrée : speakon
- accessoires inclus : pied (hauteur maximale : 1,85 m), 2 câbles speakon
- dans caisse de transport, encombrement : 70 x 45 x 36 cm
- poids : 8 kg
- valeur d'assurance : 302,90 €



RCF Art

nombre : 6

- puissance : 300 watts
- nombre de voies : 2
- entrée : speakon
- accessoire inclus : pied (hauteur maximale : 2,50 m), 2 câbles (longueur : 10 m)
- par 2, dans caisse de transport, encombrement : 94 x 52 x 79 cm
- poids du haut-parleur : 8 kg
- valeur d'assurance : 631,63 €



1. 4. amplification

Palmer 800 LX

nombre : 3

- puissance : 300 watts
- entrée : XLR ou jack
- sortie : speakon
- dans caisse de transport, encombrement : 62 x 52 x 18 cm
- poids : 15 kg
- valeur d'assurance : 300 €



Mémento :

Lors de la réservation, n'oubliez pas de prévoir les câbles (rubrique 1. 9. page 10) qui permettront de connecter les diffuseurs à votre sonorisation.

1. son



1. 5. console de sonorisation

Behringer Xenyx 2222 FX

- table de mixage 8 voies
- fonctions : égaliseur 3 bandes, processeur d'effets stéréo
- entrées : 8 XLR, jack, cinch - sorties : 2 XLR, jack
- interface audio USB pour le câblage direct à un ordinateur
- dans caisse de transport, encombrement : 45 x 40 x 15 cm
- poids : 7 kg
- valeur d'assurance : 974,71 €

nombre : 1



Behringer Eurorack MV 2004 A

- table de mixage 8 voies
- fonctions : égaliseur 3 bandes
- entrées : 8 XLR, jack, cinch - sorties : 2 XLR, jack
- dans caisse de transport, encombrement : 45 x 40 x 15 cm
- poids : 7 kg
- valeur d'assurance : 974,71 €

nombre : 1



Yamaha EMX3500

- table de mixage amplifiée
- puissance : 2 x 350 watts
- entrées : 12 XLR, jack, cinch - sorties : 4 jack ou 4 speakon
- dans caisse de transport, encombrement : 75 x 75 x 30 cm
- poids : 25 kg
- valeur d'assurance : 1544,75 €

nombre : 1



console de sonorisation BEHRINGER PMP 4000

- table de mixage amplifiée -16 canaux
- entrée lignes : 12
- entrée : 8 XLR, jack - sortie : 2 speakon
- fonction : égaliseur 3 bandes, égaliseur graphique 7 bandes, effet DSP
- dans caisse de transport, encombrement : 12,2 x 47,6 x 46 cm
- poids : 18 kg
- valeur d'assurance : 485 €

nombre : 1



1. son



1. 6. kit complet de sonorisation

sonorisation Anchor Liberty 4500

nombre : 2

- kit complet amplifié prêt à l'emploi incluant :
 - 1 haut-parleur amplifié avec pied, 1 micro et 1 lecteur de cassette idéal pour la sonorisation de discours à utiliser uniquement en intérieur
- puissance : 50 watts
- entrées : 2 XLR et 1 jack
- sorties : 3 jack
- accessoires inclus : housse de transport, pied (hauteur maximale : 2 m), 1 micro, 1 câble pour micro (longueur : 10 m)
- encombrement : 60 x 35 x 35 cm
- poids : 10 kg
- valeur d'assurance : 2726,83 €



sonorisation Monacor TXA-1002 cd

nombre : 2

- kit complet amplifié sur secteur ou sur batterie incluant :
 - 2 haut-parleur amplifiés avec pied, 1 micro sans fil, 1 lecteur CD et Mp3, 1 lecteur de carte SD et 1 port USB, 2 émetteurs pour micro sans fil, 1 micro fil et 1 câble XLR 5m idéal pour la sonorisation de discours à utiliser uniquement en intérieur
- portée entre les 2 haut-parleurs ainsi que du micro sans fil : +/- 30 m
- puissance 170 watts
- poids par unité : 18,5 kg
- dans caisse de transport
- encombrement : 36 x 58 x 32 cm
- valeur d'assurance : 2623,86 €



1. son



sonorisation Monacor TXA-1020

nombre : 3

- kit complet amplifié sur secteur ou sur batterie incluant :
2 haut-parleurs amplifiés avec pied, 1 micro sans fil, 1 lecteur CD et Mp3 1 lecteur de carte SD et 1 port USB, 1 récepteur Bluetooth, 2 émetteurs pour micro sans fil, 1 micro fil et 1 câble XLR 5m
- idéal pour la sonorisation de discours - à utiliser uniquement en intérieur
- portée entre les 2 haut-parleurs ainsi que du micro sans fil : +/- 30 m
- puissance 170 watts
- poids par unité : 18,5 kg
- dans caisse de transport - encombrement : 36 x 58 x 32 cm
- valeur d'assurance : 2623,86 €



sonorisation en rack modèle 1

nombre : 1

- kit complet amplifié prêt à l'emploi incluant :
1 table de mixage, 1 amplificateur, 1 double lecteur CD et MP3, 1 micro sans fil, 2 haut-parleurs avec pieds (hauteur maximale : 2,50 m)
- idéal pour la sonorisation complète de petits événements
- puissance : 2 x 300 watts
- accessoires inclus :
2 haut-parleurs + 2 câbles (longueur : 20 m), 2 pieds avec housse de transport, 1 micro sans fil (fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies)
- encombrement :
caisse de transport avec la sonorisation : 80 x 55 x 40 cm
caisse de transport avec les 2 haut-parleurs : 75 x 50 x 100 cm
- valeur d'assurance : 3909,87 €



sonorisation en rack modèle 2

nombre : 1

- kit complet amplifié prêt à l'emploi incluant :
1 table de mixage, 1 double lecteur CD et MP3, 1 micro sans fil, 2 haut-parleurs amplifiés avec pieds, (hauteur maximale : 2,50 m)
idéal pour la sonorisation complète de petits événements
- puissance : 2 x 300 watts
- accessoires inclus :
2 haut-parleurs amplifiés + 2 câbles (longueur : 20 m), 2 pieds avec housse de transport, 1 micro sans fil + 1 pied.
- encombrement :
caisse de transport avec la sonorisation : 80 x 55 x 40 cm
caisse de transport avec les 2 haut-parleurs : 75 x 50 x 100 cm
- valeur d'assurance : 4648,82 €



1. son



sonorisation portable en rack modèle 3

nombre : 1

- kit complet amplifié prêt à l'emploi incluant :
1 table de mixage, 1 amplificateur, 1 double lecteur CD et MP3 avec entrée USB,
1 micro sans fil, 2 haut-parleurs avec pieds (hauteur maximale : 2,50 m)
idéal pour la sonorisation complète de petits événements
- puissance : 2 x 300 watts
- accessoires inclus :
2 haut-parleurs + 2 câbles (longueur : 20 m), 2 pieds avec housse de transport,
1 micro sans fil (fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies)
- encombrement :
caisse de transport avec la sonorisation : 80 x 55 x 40 cm
caisse de transport avec les 2 haut-parleurs : 75 x 50 x 100 cm
- valeur d'assurance : 4598,86 €



sonorisation portable en rack modèle 4

nombre : 1

- kit complet amplifié prêt à l'emploi incluant :
1 table de mixage pour 2 micros, 1 amplificateur, 1 double lecteur CD et MP3 avec entrée USB,
1 micro sans fil, Bluetooth
2 haut-parleurs avec pieds (hauteur maximale : 2,50 m)
idéal pour la sonorisation complète de petits événements
- puissance : 2 x 300 watts
- accessoires inclus :
2 haut-parleurs + 2 câbles (longueur : 20 m), 2 pieds avec housse de transport,
1 micro sans fil (fonctionne avec 2 piles LR06 non fournies)
- encombrement :
caisse de transport avec la sonorisation : 80 x 55 x 40 cm
caisse de transport avec les 2 haut-parleurs : 75 x 50 x 100 cm
- valeur d'assurance : 3659 €



1. son



kit complet de sonorisation (composé de):

nombre : 1

- 1 table de mixage amplifiée PDM12 avec effets, dans caisse de transport
- encombrement : 85 x 70 x 25 cm
- poids : 12 kg
- 2 diffuseurs Pro Beta + 2 pieds, dans caisse de transport
- encombrement : 94 x 52 x 79 cm
- poids : 25 kg
- puissance 300 watts
- double lecteur CD, MP3 et USB JB systems - usb 2.2 - sortie cinch, dans caisse de transport
- encombrement : 48,2 x 88,8 x 26,7 cm
- poids : 6,3 kg
- 2 micros sans fils avec 1 récepteur
- valeur d'assurance : 2200 €



1. son



1. 7. kit son musiques amplifiées



NOUVEAUTE

Répondant à de réels besoins, ce kit complet sera mis à disposition des acteurs culturels et utilisé en priorité **dans le cadre de programmes d'accompagnement et de formation** à destination des groupes de la province. En effet, passer d'un local de répétition au fond d'un garage pour se produire sur une scène dans des conditions professionnelles nécessite des connaissances techniques et des aptitudes. Ce matériel permettra désormais de proposer, partout dans la province, un écolage qui donnera l'occasion aux jeunes groupes de comprendre et d'apprendre à gérer le son sur scène.

Ainsi, en favorisant le développement de parcours d'accompagnement personnalisés et adaptés, la volonté est de soutenir de nouveaux projets musicaux et de consolider les parcours artistiques émergents ou professionnels des artistes de la province.

Ce kit pourra, dans un second temps, être utilisé dans le cadre d'un **projet de diffusion pour autant que celui-ci s'inscrive en finalité d'un réel parcours d'accompagnement musical** et qu'il donne l'occasion à une majorité des groupes luxembourgeois de se produire sur scène.

Et enfin, dans le cadre de la politique de soutien menée par la Province, les **organismes de festivals et les Centres culturels** pourront eux aussi, pour leurs besoins dans le domaine de la diffusion, bénéficier de ce kit de sonorisation.

1. son

NOUVEAUTE

Diffusion façade	2RCF ART 745-A 700w + 2 pieds 1RCF NX S25-A 1000w (subwoofer)
Diffusion retour :	4RCF NX-15-SMA 700w
Console :	SOUND DRAFT SI PERFORMER2
Périphérique :	6 BEHRINGER ULTRA DI 100 1SOUNDCRAFT Mini Stagebox 16RJ45
Micros :	4SHURE SM58-LCE (micros voix) 4SHURE SM57-LCE 1SHURE BETA-52A 1 kit de 2 RODE NT-5-MP 1 kit de 2 OKTAVA MK-012-01-MSP27
Pieds :	7 pieds perche pour micro 4 petits pieds perche 1 pied micro pour grosse caisse
Câblage :	1 câble ethernet 50 m 1 enrouleur ethernet 50 m 1 câble de liaison pour enrouleur 2 boîtiers sous-multi 8 entrées 4 câbles xlr/xlr 10 m 3 câbles xlr/xlr 15 m 2 câbles xlr/xlr 20 m 7 câbles xlr/xlr 6 m 12 câbles xlr/xlr 3 m 6 câbles xlr/xlr 5 m 2 câbles jack/jack 5 m

- Valeur d'assurance : 25000 €



RCF ART 745-A



RCF NX S25-A



RCF NX-15-SMA



SOUND DRAFT SI PERFORMER2



LA AUDIO EQ231-G



BEHRINGER ULTRA DI 100

1. son



1. 8. piano



piano 1/2 queue Yamaha S6

- propriété du Ministère de la Communauté française, ce piano est mis en dépôt et confié au Service prêt de matériel du SDAC
- 88 touches, 3 pédales (pédale tonale incluse)
- accessoire inclus : tabouret de concert
- dimensions : longueur 2,12 m, largeur 1,54 m, hauteur 1,02 m



Mémento :

La mise à disposition du piano est régie par un règlement et un formulaire spécifiques disponibles sur simple demande auprès du SDAC.
e-mail : jacques.colle@province.luxembourg.be - tél. : 061/250.178

1. son



1.9. câblage

1. 9. a. câble XLR

câble XLR - 1,50 m

- valeur d'assurance : 10 €

câble XLR - 3 m

- valeur d'assurance : 19,60 €

câble XLR - 5 m

- valeur d'assurance : 24,56 €

câble XLR - 10 m

- valeur d'assurance : 26,74 €

câble XLR - 15 m

- valeur d'assurance : 34 €

câble XLR multipaire - 20 m

- 12 entrées, 12 sorties

- valeur d'assurance : 1052,70 €

câble XLR en enrouleur Schill IT 266RM – 50 m

- 1 entrée, 1 sortie

- valeur d'assurance : 600 €

nombre : 5

nombre : 20

nombre : 27

nombre : 19

nombre : 6

nombre : 2

nombre : 2



1. 9. b. différents câbles

câble jack / jack - 1,50 m

- valeur d'assurance : 10 €

câble double cinch/double Jack

- Valeur d'assurance : 15 €

câble double cinch/simple jack

- Valeur d'assurance : 15 €

câble jack XLR mâle

- Valeur d'assurance : 15 €

câble jack XLR femelle

- Valeur d'assurance : 15 €

nombre : 22

Nombre : 12

Nombre : 6

Nombre : 8

Nombre : 2



1. son



1. 9. c. accessoire

Berhringer Ultra DI100

- pour le raccordement d'une guitare à une sonorisation
- entrées : XLR, jack
- sorties : XLR, jack
- poids : 1 kg
- dimensions : 30 x 40 cm
- valeur d'assurance : 58,08 €

nombre : 2



2. lumière



2. 1. projecteur

Mémento :

- Les quartz halogènes permettent l'éclairage d'ambiance d'un petit espace.
- Les projecteurs PAR 56, PAR 64, et Cyclorama sont à utiliser pour un éclairage de scène basique.
- Les autres projecteurs sont destinés à un éclairage de scène plus complexe (jeux de lumière, effets ...).

2. 1. a. projecteur 300 watts

projecteur PAR 56 300 watts

nombre : 12

- accessoires inclus : porte-filtre, double lyre, crochet de suspension, câble de sécurité
- poids du projecteur : 3 kg
- par 4, dans caisse de transport, encombrement : 87 x 59 x 40 cm
- valeur d'assurance : 232,81 €



2. 1. b. projecteur 500 watts

projecteur 500 watts

nombre : 10

- accessoires inclus : porte-filtre, coupe-flux
- poids du projecteur : 7 kg
- par 2, dans caisse de transport, encombrement : 68 x 29 x 43 cm
- valeur d'assurance : 237,98 €



2. 1. c. projecteur 800 watts

NOUVEAUTE

projecteur Quartz Flood Mandarine 800W

nombre : 12

- coupe-flux à 4 pales
- éclairage d'ambiance – lumière uniforme
- pas de possibilité de filtre de couleur
- par 4, dans caisse de transport, encombrement : 63 x 55 x 45 cm
- poids du projecteur : 3 kg
- fourni avec un pied Manfrotto
- valeur d'assurance : 250 €



2. lumière



2. 1. d. projecteur 1000 watts

projecteur 1000 watts

nombre : 36


- accessoires inclus : porte-filtre, coupe-flux, crochet de suspension, câbles de sécurité
- poids du projecteur : 7 kg
- par 2, dans caisse de transport, encombrement : 77 x 35 x 55 cm
- valeur d'assurance : 272,68 €



projecteur Cyclorama 1000 watts

nombre : 8

- accessoires inclus : porte-filtre, coupe-flux, crochet de suspension, câble de sécurité
- poids du projecteur : 7 kg
- par 2, dans caisse de transport, encombrement : 82 x 45 x 38 cm
- valeur d'assurance : 272,68 €



projecteur PAR 64 - 1000 watts

nombre : 12

- accessoires inclus : porte-filtre, crochet de suspension, câble de sécurité
- poids du projecteur : 3 kg
- par 2, dans caisse de transport, encombrement : 78 x 35 x 55 cm
- valeur d'assurance : 160,75 €



2. 1. e. projecteur 2000 watts

projecteur 2000 watts

nombre : 8

- lentille fresnel 200 mm
- accessoires inclus : porte-filtre, coupe-flux, crochet de suspension, câble de sécurité
- poids du projecteur : 7 kg
- caisse de transport, encombrement : 38 x 38 x 70 cm
- valeur d'assurance : 622,66 €



Mémento :

Lors de la réservation, n'oubliez pas de prévoir si nécessaire les pieds (rubrique 2. 3. page 18), les barres et les crochets de suspension (rubrique 2. 3. c. page 18) ainsi que les allonges électriques (rubrique 2. 6. b. page 18) pour les projecteurs qui n'en disposent pas en accessoires.

2. lumière



2. 2. projecteur spécifique

2. 2. a. projecteur découpe

projecteur PSL 1000 watts

nombre : 5

- accessoires inclus : obturateur à iris, jeux de 4 couteaux, crochet et porte-filtre
- poids du projecteur : 7 kg
- caisse de transport, encombrement : 36 x 40 x 77 cm
- valeur d'assurance : 544,82 €

projecteur Spotlight 1000 watts

nombre : 2

- accessoires inclus : obturateur à iris, jeux de 4 couteaux
- poids du projecteur : 7 kg
- caisse de transport, encombrement : 43 x 32 x 75 cm
- valeur d'assurance : 512,87 €



2. 2. b. projecteur poursuite

projecteur poursuite 525 watts économique (équivalent 2000 watts)

nombre : 4

- accessoire inclus : iris, filtres de couleur, obturateur
- fourni avec un pied en aluminium hors caisse de transport
- caisse de transport, encombrement : 80 x 45 x 45 cm
- poids : 25 kg
- valeur d'assurance : 1083 €

projecteur Spotlight poursuite 1000 watts

nombre : 1

- accessoire inclus : iris
- poids du projecteur : 8 kg
- caisse de transport, encombrement : 80 x 40 x 30 cm
- valeur d'assurance : 512,87 €



2. 2. c. projecteur led 7xRGBW 11°

nombre : 16

- projecteur pour extérieur à fixer sur élément de pont, pied et barre transversale
- 4 couleurs - 90 watts
- par 4, dans caisse de transport, encombrement : 63 x 55 x 45 cm
- valeur d'assurance : 458€

NOUVEAUTE



2. lumière



2. 3. pied

2. 3. a. pied télescopique

- hauteur : minimum 1,20 m, maximum 3 m
- charge maximale : 50 kg
- encombrement replié : 1,50 x 0,20 m
- poids : 10 kg
- valeur d'assurance : 123,95 €

nombre : 28



2. 3. b. pied à treuil VMB TE-034

- hauteur : minimum 1,26 m, maximum 3,85 m
- charge maximale : 125 kg
- encombrement replié : 1,20 x 0,20 m
- poids : 20 kg
- valeur d'assurance : 673,49 €

nombre : 4



2. 3. c. accessoire

barre transversale

- permet de fixer 2 projecteurs sur un même pied
- poids : 1 kg
- valeur d'assurance : 88,50 €

nombre : 6

barre transversale

- permet de fixer 4 projecteurs sur un même pied
- poids : 1,250 kg
- valeur d'assurance : 123,65 €

nombre : 17

crochet de suspension pour projecteur

- valeur d'assurance : 14,64 €

nombre : 17

allonge pour pied à treuil VMB TE-034

- longueur : 60 cm
- valeur d'assurance : 20 €

nombre : 4

Mémento :

2. lumière



2. 4. console d'éclairage

Combi light L12

- 12 circuits 1000 watts
- uniquement monphasé, 2 alimentations
- poids : 5 kg
- caisse de transport, encombrement : 46 x 35 x 17 cm
- valeur d'assurance : 800 €

nombre : 5



Berhringer Eurolight LC2412

- contrôle de 24 circuits DMX
- caractéristiques : possibilité de sauvegarder 120 scènes réparties dans 10 banques, chenillard de 650 pas, synchronisable au rythme de la basse, temps d'enchaînement réglable librement, 2 canaux multifonctions, fonctions d'enchaînement polyvalentes, modes manuel et automatique
- accessoires inclus : carte mémoire, lampe de lecture
- uniquement monphasé
- poids : 4 kg
- caisse de transport, encombrement : 45 x 28 x 11 cm
- valeur d'assurance : 738,10 €

nombre : 2



Zero88 Jester 24/48

- contrôle de 48 circuits DMX, permet d'utiliser soit des sous-groupes, soit un séquentiel classique de théâtre
- caractéristiques : 24/48 circuits, 48 sous groupes, 24 boutons auxiliaires, séquentiel de restitution, patch complet sur 512 canaux, sortie SVGA pour moniteur externe, entrée DMX permettant des captures des 512 circuits, sauvegarde sur clé USB, entrée Midi, 48 potentiomètres de circuits, 2 potentiomètres général de préparation, temps de transfert : contrôle du temps montant et de descente, 1 contrôle de la vitesse du séquentiel, 1 potentiomètre de contrôle général des séquences, 1 potentiomètre général, 1 bouton noir sec, 48 boutons flash, 1 sortie DMX, 1 entrée DMX, port USB (clavier, lampe, pavé numérique)
- accessoire inclus : lampe de lecture
- uniquement monphasé
- poids : 22 kg
- caisse de transport, encombrement : 78 x 51 x 22 cm
- valeur d'assurance : 2233,66 €

nombre : 1



2. lumière



2. 5. accessoire

2. 5. a. gradateur Zero88 Betapack3

- 6 circuits 2000 watts
- alimentation monophasé ou triphasé (option étoile-triangle)
- poids : 22 kg
- encombrement : 60 x 54 x 23 cm
- valeur d'assurance : 1732,59 €

nombre : 4



2. 5. b. épanoui

- 6 circuits sur fiches mâles, 1 broche Harting
- poids : 3 kg
- valeur d'assurance : 108,05 €

nombre : 4



2. 5. c. boîtier répartiteur

- 6 circuits sur fiches femelles
- poids : 3 kg
- encombrement : 48 x 17 x 10 cm
- valeur d'assurance : 372,42 €

nombre : 4



2. 5. d. allonge multipaires Harting

allonge de 10 m

- valeur d'assurance : 250 €

allonge de 15 m

- valeur d'assurance : 350 €

allonge de 25 m

- valeur d'assurance : 600 €

nombre : 2

nombre : 2

nombre : 2



2. lumière



2. 6. câble électrique

2. 6. a. multiprises

bloc multiprises

- 4 prises
- 6 ampères
- valeur d'assurance : 12,50 €

nombre : 60



2. 6. b. allonge

allonge de 3 m

- valeur d'assurance : 7 €

nombre : 48

allonge de 5 m

- valeur d'assurance : 12 €

nombre : 50

allonge de 10 m

- valeur d'assurance : 24 €

nombre : 32

allonge de 15 m

- valeur d'assurance : 35 €

nombre : 9

allonge de 25 m

- valeur d'assurance : 59 €

nombre : 25



2. 6. c. câble triphasé

câble 32 ampères de 15 m

- valeur d'assurance : 120 €

nombre : 1

câble 63 ampères de 15 m

- valeur d'assurance : 270 €

nombre : 1

câble 32 ampères de 25 m

- valeur d'assurance : 204,62 €

nombre : 2

câble 63 ampères de 25 m

- valeur d'assurance : 480,37 €

nombre : 2



2. lumière



2. 6. d. coffret de distribution

- triphasé étanche IP44
- protection par disjoncteur
- entrée : 1 triphasé 63 ampères
- sorties : 4 triphasé 32 ampères
- encombrement : 22 x 60 x 60 cm
- valeur d'assurance : 2054,58 €

nombre : 1



coffret de distribution

- triphasé
- protection par disjoncteur
- entrée : 1 triphasé 63 ampères
- sorties : 6 monophasé 16 ampères, 2 sorties 32 ampères
- 6 adaptateurs
- encombrement : 60 x 60 x 25 cm
- valeur d'assurance : 1000 €

nombre : 1



coffret de distribution

- 1 entrée 63 ampères
- 2 sorties 32 ampères
- 6 paires de sortie 16 ampères monophasé
- valeur d'assurance : 1000 €

nombre : 2



coffret de distribution/chapelle

- 1 entrée 32 ampères
- 6 paires de sortie 16 ampères monophasé
- valeur d'assurance : 1000 €

nombre : 2



3. scène



3. 1. podium



3. 1. a. podium variastage Y1400T

nombre : 80

- élément de podium d'une surface de 2 m² : 2 m x 1 m
- possibilité de joindre les éléments de podium les uns aux autres sur les 4 côtés afin de moduler l'espace scène selon ses besoins
- hauteur réglable tous les 10 cm, de 40 cm à 140 cm
- charge maximale par m² : 500 kg
- conditions d'utilisation : ne pas installer ou entreposer les podiums sur un sol en terre, placer sur une surface plane et rigide, assembler les podiums entre eux avec les brides fournies (2 brides par podium)
- livrés sur chariot de transport comprenant 8 éléments de podiums
- valeur d'assurance : 667,58 €



accessoire :

escalier

nombre : 4

- escalier de 6 marches avec main courante
- valeur d'assurance : 1231,04 €



garde-corps

nombre : 50

- dimensions : longueur : 1 m, hauteur : 1 m
- valeur d'assurance : 88 €



jupe de 2 m

nombre : 17

- jupe de garniture en tissu noir utilisée sur le bord des podiums pour masquer les pieds
- hauteur : 1 m
- valeur d'assurance : 220,40 €



jupe de 4 m

nombre : 14

- jupe de garniture en tissu noir utilisée sur le bord des podiums pour masquer les pieds
- hauteur : 1 m
- valeur d'assurance : 398,75 €

Mémento :

Lors de la réservation du podium Y1400T, n'oubliez pas d'indiquer le nombre exact de garde-corps, escaliers et jupes nécessaires en fonction du plan d'aménagement de votre scène.

3. scène



3. 2. pont de lumière



3. 2. a. structure pont de lumière 2 m

- structure triangulaire de 30 cm
- longueur : 2 m
- accessoires inclus : 3 connecteurs et 3 goupilles
- valeur d'assurance : 153,67 €

nombre : 16



3. 2. b. structure pont de lumière 1 m

- structure triangulaire de 30 cm
- longueur : 1 m
- accessoires inclus : 3 connecteurs et 3 goupilles
- valeur d'assurance : 127,05 €

nombre : 8



Mémento :

Charge maximale suivant la portée : 4 m → 260 kg, 6 m → 210 kg, 8 m → 175 kg, 10 m → 145 kg.

3. 2. c. angle pont de lumière

- angle de 90° et descente verticale pour structure triangulaire de 30 cm
- accessoires inclus : 3 connecteurs et 3 goupilles
- valeur d'assurance : 138,15 €

nombre : 4



3. 2. d. angle pont de lumière

- angle de 90°
- accessoires inclus : 3 connecteurs et 3 goupilles
- valeur d'assurance : 250 €

nombre : 4

3. 2. e. base plate pont de lumière

- dimension : 50 x 50 cm
- valeur d'assurance : 84,70 €

nombre : 4



3. scène



3. 2. f. pied de pont VMB TE-064pro

nombre : 6

- pied à crémaillère utilisé pour porter la structure pont de lumière
- hauteur maximale : 5,35 m
- charge maximale : 100 kg
- poids : 41 kg
- accessoire : 1 support de pont pour chaque pied
- valeur d'assurance : 1144,66 €



3. 3. fond de scène

3. 3. a. tenture noire à œillets

nombre : 40

- matière : velours
- dimensions : largeur : 3 m, hauteur : 4 m
- encombrement d'une tenture pliée : 15 x 55 x 15 cm
- valeur d'assurance : 396,63 €

Mémento :

Les tentures à œillets doivent uniquement être utilisées avec les potences et barres transversales (rubriques 3. 3. c. page 26).

3. 3. b. tenture noire à lichettes

nombre : 12

- matière : molleton
- dimensions : largeur : 4,50 m, hauteur : 6 m
- encombrement d'une tenture pliée : 60 x 80 x 15 cm
- valeur d'assurance : 575,61 €

Mémento :

Les tentures à lichettes peuvent être suspendues sur une structure déjà existante ou sur la structure pont de lumière (rubrique 3. 2. page 24).

3. scène



3. 3. c. potence et barre transversale

nombre : 50 potences et 40 barres

- système de mâts et de traverses utilisés pour suspendre les tentures à œillets
- potence : hauteur réglable de 2,40 m à 4 m
- barre transversale : longueur 2,80 m
- valeur d'assurance : 88 €

3. 4. gradin



3. 4. a. gradin bois

nombre : 2

- capacité d'accueil : 70 adultes ou 100 enfants
- nombre de rangs : 5
- usage en intérieur uniquement
- dimensions : hauteur : 2,20 m, profondeur : 3 m, longueur : 7,50 m
- valeur d'assurance : 2677,25 €



Mémento :

Le prêt du gradin nécessite impérativement la présence de deux personnes qui aideront l'équipe technique au déchargement, montage, démontage et rechargement. (Temps de montage d'un gradin : +/- 1 heure).

3. 4. b. gradin cirque

nombre : 1

- gradin semi-circulaire : structure métallique, marches et assises en bois
- capacité d'accueil (2 modules complets) : 120 adultes ou 140 enfants
- nombre de rangs : 4
- usage en extérieur
- dimensions : hauteur : 2,20 m, profondeur : 2,50 m, longueur avant : 5,70 m, longueur arrière : 8,10 m
- valeur d'assurance : 3250 €



Mémento :

Le montage et démontage sont à charge de l'emprunteur. Le gradin doit être installé sur un endroit plat et stable. Sa conformité d'installation et d'usage doit être vérifiée et validée par un organisme agréé avant son usage. Ce contrôle est à charge de l'emprunteur. Le PV de réception doit être transmis au Service au plus vite.

3. scène




3. 5. lutrin pliable

- lutrin d'orchestre pliable
- dimension : hauteur : 1,25 m
- valeur d'assurance : 24,79 €

nombre : 15



4. audiovisuel



4. 1. projecteur numérique

Sharp XR-10XL

nombre : 3

- 2000 lumens
- affichage XGA et SXGA compressé
- projecteur numérique non sonorisé
- entrée vidéo : VGA, S-Video,
- accessoires inclus : 1 télécommande, 1 câble d'alimentation, 1 câble VGA
- dans caisse de transport, encombrement : 45 x 45 x 25 cm
- poids : 7 kg
- valeur d'assurance : 1221,03 €



NOUVEAUTE

Multimédia Optoma DLP Projector 3D

nombre : 3

- 2300 lumens
- entrée vidéo, USB, VGA
- sonorisé 7 watts
- accessoires inclus : câble d'alimentation, câble VGA
- poids du projecteur : 9 kg
- dans caisse de transport, encombrement : 50 x 30 x 30 cm
- valeur d'assurance : 1600 €



NOUVEAUTE

Optoma DLP 3D

nombre : 2

- 3000 lumens
- entrée vidéo, VGA
- boîtier Mediaplayer HDMI-USB
- sonorisé 10 watts
- accessoires inclus: câble d'alimentation, câbles VGA et HDMI
- poids du projecteur : 2,5 Kg
- dans caisse de transport, encombrement : 50 x 30 x 30 cm
- valeur d'assurance : 900 €



4. audiovisuel



4. 2. téléviseur sur pied

téléviseur Toshiba LCD LED26 monté sur pied structure aluminium 30/3 nombre : 4

- écran de 66 cm
- avec lecteur DVD intégré,
- avec casque
- port USB
- 2 entrées HDMI
- connexion ordinateur
- pieds aluminium : 2 éléments triangulaires de 30 x 30 cm
hauteur d'un élément 1 m reposant sur une base carrée en aluminium de 1 m²
- dans caisse de transport, encombrement : 50 x 75 x 25 cm
- poids : 20 kg
- valeur d'assurance : 953,38 €


NOUVEAUTE

téléviseur Toshiba LCD LED32 monté sur pied structure aluminium 30/3 nombre : 6

- écran de 80 cm
- avec casque
- port USB
- 2 entrées HDMI
- connexion ordinateur
- pieds aluminium : 2 éléments triangulaires de 30 x 30 cm
hauteur d'un élément 1 m reposant sur une base carrée en aluminium de 1 m²
- dans caisse de transport, encombrement : 55 x 94 x 25 cm
- poids : 25 kg
- valeur d'assurance : 1301,57€



4. audiovisuel



4. 3. accessoire

4. 3. a. écran de projection

- surface de projection : 1,96 x 1,47 m
- encombrement : 205 x 16 x 20 cm
- poids : 22 kg dans flight case
- valeur d'assurance : 419,15 €

nombre : 3



- surface de projection : 0,87 m x 1,16 m
- encombrement :
- poids : 15 kg dans flight case
- valeur d'assurance : 280,75 €

nombre : 1



- surface de projection : 3 m x 3 m
- dans caisse de transport, encombrement : 120 x 35 x 35 cm
- poids : 10kg dans caisses de transport
- montage et démontage : être impérativement à deux personnes
- valeur d'assurance : 1210 €

nombre : 1



- surface de projection : 1,20 x 1,20 m
- poids : 5 kg
- valeur d'assurance : 200 €

nombre : 1



4. 3. b. table de projection

- 2 plateaux de 40 x 30 cm, supérieur : 110 cm de haut, inférieur : 63 cm de haut
- inclinaison variable
- encombrement : 125 x 31 x 9 cm
- poids : 12,5 kg
- valeur d'assurance : 37,18 €

nombre : 1



4. 4. rétroprojecteur

- projection de transparents sur écran
- accessoire inclus : valise de transport
- dans valise de transport, encombrement : 50 x 45 x 17 cm
- poids : 15 kg
- valeur d'assurance : 200 €

nombre : 1



5. exposition



5. 1. panneau



5. 1. a. panneau Oh-Carré

«Oh Carré» est un système de panneaux d'exposition modulaire composé de montants en aluminium et de panneaux en MDF se fixant sur des éléments profilés horizontaux. Cet ensemble de panneaux peut être utilisé simultanément des deux côtés.

Il est possible de disposer les montants les uns par rapport aux autres dans 4 positions différentes variant chaque fois de 90°.

La traverse supérieure est équipée d'un profilé où se posent les cannes d'accrochage à utiliser pour la suspension des œuvres.



Présentation des Panneaux Oh-Carré sur le site internet de la Province de Luxembourg : composition, combinaisons possibles, démonstration du montage ...

site : www.province.luxembourg.be

rubrique "culture" - "soutien aux activités culturelles" - "prêt de matériel"

ou : <http://www.province.luxembourg.be/ohcarre/index.htm>

5. exposition



composition :

panneau


- accessoires inclus : traverse inférieure et traverse supérieure
- valeur d'assurance : 180,84 €

nombre : 100


montant

- accessoire inclus : pied
- valeur d'assurance : 95,50 €

nombre : 200



dimensions :



accessoire :

panneau socle

- valeur d'assurance : 24,79 €

nombre : 15

panneau signalétique

- valeur d'assurance : 37,18 €

nombre : 20



5. exposition



table

- dimensions : 75 cm de haut, 80 cm de diamètre
- valeur d'assurance : 64,79 €

nombre : 3



tabouret

- dimensions : 42 cm de haut, 30 cm de côté
- valeur d'assurance : 24,79 €

nombre : 12



poubelle

- dimensions : 42 cm de haut, 30 cm de côté
- valeur d'assurance : 12,39 €

nombre : 3



Mémento 1 :

Précautions d'utilisation :

- Le montage des panneaux requiert 2 personnes
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - Manipuler les éléments en prenant soin de ne pas les traîner, les cogner.
 - Pour la suspension des œuvres, utiliser exclusivement les cannes d'accrochage, surtout pas de papier collant, punaises, vis, clous.
 - Les panneaux ne doivent pas être déplacés une fois montés.
- Tout déplacement ou modification de configuration nécessite un démontage et remontage des panneaux.

Mémento 2 :

N'oubliez pas de réserver les cannes d'accrochage et les spots halogènes (rubrique 5. 1. d. page 34), les allonges (rubrique 2. 6. b. page 18) et les multiprises nécessaires (rubrique 2. 6. a. page 17).

5. exposition



5. 1. b. panneau Octanorm




L'ensemble des panneaux d'exposition Octanorm se présente comme un système modulaire de panneaux d'exposition composé d'une structure métallique en aluminium mat dans laquelle vient s'insérer un panneau de forex blanc.

Il est possible de disposer les montants les uns par rapport aux autres dans 8 positions différentes variant chaque fois de 45°.

Caractérisé par sa polyvalence et sa sobriété esthétique, cet ensemble de panneaux peut être simultanément utilisé des deux côtés.

La traverse supérieure est équipée d'un profilé où se posent les cannes d'accrochage à utiliser pour la suspension des œuvres.



Présentation des Panneaux Octanorm sur le site internet de la Province de Luxembourg : composition, combinaisons possibles, démonstration du montage, ...

site : www.province.luxembourg.be
rubrique "culture" - "soutien aux activités culturelles" - "prêt de matériel"

ou : <http://www.province.luxembourg.be/octanorm/index.htm>

5. exposition



composition :

panneau


- accessoires inclus : traverse inférieure et traverse supérieure
- valeur d'assurance : 120,20 €

nombre : 40


montant

- accessoire inclus : pied
- valeur d'assurance : 78,43 €

nombre : 60



dimensions :



Mémento 1 :

Précautions d'utilisation :

- Le montage des panneaux requiert 2 personnes
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Manipuler les éléments en prenant soin de ne pas les traîner, les cogner.
- Pour la suspension des œuvres, utiliser exclusivement les cannes d'accrochage, surtout pas de papier collant, punaises, vis, clous.
- Les panneaux ne doivent pas être déplacés une fois montés.
Tout déplacement ou modification de configuration nécessite un démontage et remontage des panneaux.

Mémento 2 :

N'oubliez pas de réserver les cannes d'accrochage et les spots halogènes (rubrique 5. 1. d. page 34), les allonges (rubrique 2. 6. d. page 18) et les multiprises nécessaires (rubrique 2. 6. a. page 17).

5. exposition



5. 1. c. panneau porte

Système modulaire composé de panneaux blancs assemblés sur charnière.
Angle d'orientation des panneaux : de 20° à 340°.

Caractérisé par sa sobriété esthétique, cet ensemble de panneaux peut être simultanément utilisé des deux côtés.

La partie supérieure du panneau est équipée d'un profilé où se posent les cannes d'accrochage à utiliser pour la suspension des œuvres.



composition :

panneau

- valeur d'assurance : 50 €

nombre : 50

dimensions :



Mémento 1 :


Précautions d'utilisation :

- Le montage des panneaux requiert 2 personnes
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Manipuler les éléments en prenant soin de ne pas les traîner, les cogner.
- Pour la suspension des œuvres, utiliser exclusivement les cannes d'accrochage, surtout pas de papier collant, punaises, vis, clous.
- Les panneaux ne doivent pas être déplacés une fois montés.
Tout déplacement ou modification de configuration nécessite un démontage et remontage des panneaux.

Mémento 2 :

N'oubliez pas de réserver les cannes d'accrochage et les spots halogènes (rubrique 5. 1. d. page 37), les allonges (rubrique 2. 6. b. page 21) et les multiprises nécessaires (rubrique 2. 6. b. page 21).

5. exposition



5. 1. d. accessoire

canne d'accrochage 1 m

- accessoire inclus : crochet
- charge maximale : 15 kg
- valeur d'assurance : 4 €

nombre : 170

canne d'accrochage 1,50 m

- accessoire inclus : crochet
- charge maximale : 15 kg
- valeur d'assurance : 5 €

nombre : 228

spot led

- ampoule 4 watts 3000 40 D
- tige fixe avec ampoule orientable
- dimensions : longueur du bras : 0,50 m, longueur du câble d'alimentation : 1,50 m
- dans caisse de transport (par 10 unités), encombrement : 52 x 71 x 12 cm
- valeur d'assurance : 91,43 €

nombre : 150



5. exposition



5.2. vitrine



5.2.a. vitrine verticale

nombre : 40

- vitrine 5 faces en verre posée sur socle blanc, intercalaire en verre à mi-hauteur, accès à l'intérieur par deux portes coulissantes fermant à clef
- dimension de la vitrine : 1,25 m de haut, 1 m de long et 0,60 m de large
- dimension du socle servant de base : 0,50 m de haut, 0,80 m de long et 0,40 m de large
- valeur d'assurance : 400 €



5.2.b. vitrine horizontale

nombre : 10

- vitrine 5 faces en verre posée sur socle blanc
- dimension de la vitrine : 0,45 m de haut, 1,40 m de long et 0,53 m de large
- dimension du socle servant de base : 1 m de haut, 1,20 m de long et 0,40 m de large
- valeur d'assurance : 170 €



Mémento :

Le montage et démontage des vitrines est assuré par l'équipe technique du SDAC.
Définissez votre implantation avant l'installation des vitrines afin qu'elles soient directement montées aux bons endroits.

5. exposition



5. 3. socle

5. 3. a. socle MDF

hauteur (cm)	base (cm)	nombre	valeur d'assurance
15	20 x 20	5	15 €
15	50 x 100	1	15 €
15	50 x 105	1	15 €
15	55 x 110	1	15 €
15	70 x 95	1	15 €
50	40 x 40	1	30 €
95	150 x 40	1	40 €
120	40 x 40	8	20 €
120	65 x 65	1	20 €
60	110 x 52	1	20 €
120	30 x 30	4	15 €
15	50 x 70	1	20 €
15	60 x 60	1	20 €
15	50 x 65	1	20 €



5. 3. b. socle blanc

hauteur (cm)	base (cm)	nombre	valeur d'assurance
20	15 x 15	2	15 €
18	25 x 25	4	20 €
120	50 x 50	13	30 €
75	58 x 52	1	15 €
110	80 x 30	2	20 €
19	123 x 140	1	20 €
88	30 x 30	2	15 €
110	30 x 30	6	20 €
80	80 x 30	1	15 €
100	52 x 52	1	15 €




5. exposition



5. 3. c. socle blanc pour vitrine

hauteur (cm)	base (cm)	nombre	valeur d'assurance
10	10 x 10	1	20 €
25	14 x 14	1	50 €
20	30 x 30	1	50 €
15	10 x 10	1	25 €
12	15 x 15	1	25 €
30	15 x 15	2	50 €
15	15 x 15	1	25 €



5. 3. d. socle MDF pour vitrine

hauteur (cm)	base (cm)	nombre	valeur d'assurance
10	25 x 25	2	10 €
10	30 x 30	2	10 €
10	35 x 35	3	10 €
10	40 x 40	3	10 €
12	15 x 15	3	10 €
12	20 x 20	6	10 €
20	10 x 10	1	10 €
30	15 x 15	3	10 €
15	30 x 30	3	10 €
15	25 x 25	1	10 €
15	40 x 40	3	10 €
25	10 x 10	1	10 €
25	15 x 15	3	10 €
20	25 x 25	2	10 €
20	30 x 30	3	10 €
20	35 x 35	3	10 €
20	20 x 20	4	10 €
20	40 x 40	3	10 €
13	35 x 35	3	10 €
10	25 x 25	2	10 €
20	15 x 15	2	10 €



5. exposition



5. 4. table pliante



nombre : 30

- table d'une surface de 1,44 m²
- dimensions : 1,80 m x 0,80 m, hauteur : 0,75 m
- à utiliser uniquement à l'intérieur
- les tables sont stockées et transportées par 15, sur un chariot spécifique
- poids : 40 kg
- valeur d'assurance : 185,61 €




5. 5. kit de 10 audio-guides

nombre : 1

- léger et facile à utiliser, l'audio-guide permet au visiteur d'avoir accès à des commentaires audio au fil de sa visite
- le logiciel de gestion fourni, permet de gérer et programmer de manière simple les fichiers sons enregistrés
- contenu du kit : 10 audio-guides, 1 base de rechargement et de synchronisation, 1 logiciel de gestion et mise à jour des données sons (sous Windows uniquement)
- 3000 pistes programmables (1 giga), son format MP3
- valeur d'assurance : 3195,46 €



6. événementiel



6. 1. tente



nombre : 2

- montage simple et rapide, 4 personnes minimum : +/- 45 minutes
- dimensions : 10 x 5 m ; hauteur de 2,12 m à 2,95 m
- valeur d'assurance : 3296,04 €

accessoires :

- piquets d'arrimage à utiliser pour une implantation **sur sol meuble** (réserver 18 pièces par tente)
- valeur d'assurance : 18,50 €
- plots d'arrimage de 120 kg à utiliser pour une implantation **sur sol dur** (réserver 6 pièces par tente)
- valeur d'assurance : 183,92 €
- gouttières de 10 mètres
utiles lorsque deux tentes sont montées côte à côte
- néons pour éclairage intérieur tente

nombre : 36

nombre : 12

nombre : 2

nombre : 3



Mémento :

N'oubliez pas de réserver les piquets, les plots, les gouttières, les néons.

6. 2. échoppe

nombre : 60

- dimensions de l'échoppe : hauteur 2,25 m, longueur 3 m, largeur 1,75 m
- dimensions de la table d'exposition 2,48 m x 0,90 m
- valeur d'assurance : 619,73 €




6. 3. mât télescopique

nombre : 12

- hauteur maximale : 6 m
- valeur d'assurance : 101,88 €



6. événementiel



6. 4. groupe électrogène

nombre : 1

- modèle Honda EP 6000
- moteur essence 4 temps
- puissance : 6 Kva
- 2 sorties 230 volts
- autonomie : 2 heures 30
- poids : 75 kg
- encombrement : 50 x 60 x 100 cm
- valeur d'assurance : 1243,30 €



Mémento :

Le groupe électrogène est livré avec le plein d'essence. N'oubliez pas de refaire le plein (98 Octan) avant la remise du matériel.

6. 5. gobelet réutilisable

nombre : 100 000

La Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg propose un service de prêt et de maintenance de gobelets réutilisables pour les manifestations nécessitant l'utilisation de minimum 3000 gobelets.



modalités de prêt et réservation :

Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg :


tél. : 063/212 761

e-mail : cellule.dd@province.luxembourg.be

site : www.province.luxembourg.be

rubrique : "développement durable" - "prêt de gobelets réutilisables".

6. événementiel



6. 6. tonnelle 9m²

nombre : 10

- montage simple et rapide, 2 personnes minimum : +/- 15 minutes
- dimensions : 3 x 3 m ; hauteur sous bandeau 2 m,
- livré dans une housse de transport
- accessoires :
- kit de 3 murs pleins et 1/2 mur
- kit d'arrimage avec tendeurs et crochets + 4 plots de 15 kg pour implantation extérieure
- poids : 27,5 kg
- encombrement : 50 x 60 x 100 cm
- valeur d'assurance : 1813,66 €



Mémento :

N'oubliez pas de réserver les tendeurs les plots, les sacs d'arrimage, les murs et les 1/2 murs selon votre implantation.

6. 7. talkie-Walkie

nombre : 3

émetteur, récepteur portatif composé de :

- 4 oreillettes
- 4 batteries + 4 chargeurs
- 4 pochettes nylon
- portée de 300 mètres
- dans caisse de transport, encombrement : 16 x 45 x 35 cm
- valeur d'assurance : 1959,26 €




6. 8. chevalet géant

nombre : 10

- chevalet pour affichage extérieur, fourni avec 2 panneaux en PVC
- possibilité d'arrimer
- à utiliser **obligatoirement sur le site** de la manifestation
- **ne pas clouer, ne pas agraffer**
- dimensions : 190 x 120 cm
- valeur d'assurance : 500 €



6. événementiel



6.9. tente araignée



nombre : 3

- montage simple et rapide , 2 personnes minimum : +/- 30'
- dimensions : diamètre : 17 m – hauteur du mât : 6 m
- 5 points d'ancrage
- mat aluminium anodisé Ø 80 mm avec réglage tension par vis
- bâche PVC beige
- valeur d'assurance : 4610 €



Mémento :

Le montage et démontage des tentes araignée est assuré par l'équipe du SDAC. Prévoir 2 personnes supplémentaires pour l'aide. Définissez votre implantation avant l'installation des tentes afin qu'elles soient directement montées au bon endroit.

6.10. penderie mobile

nombre : 8

- penderie en bois pour vêtement
- dimensions : 180 cm/hauteur – 120 cm/largeur
- montants sur deux pieds triangulaires
- démontable
- valeur d'assurance : 100€



7. sport



7. 1. arche

7. 1. a. arche blanche

nombre : 1

- portique gonflable, départ - arrivée
- dimensions intérieures : hauteur 7 m - largeur 4 m
- accessoires inclus : 2 banderoles velcro avec lettrage arrivée - départ, 1 ventilateur-gonfleur, 1 kit d'ancrage (piquets et cordes), 1 housse de transport
- valeur d'assurance : 1573 €



7. 1. b. arche verte

nombre : 1

- portique gonflable vert, départ-arrivée
- dimensions intérieures : hauteur 5,5 m - largeur 4 m
- accessoires inclus : bannières velcro, moteur CE interne, 1 kit d'ancrage (piquets ou plots) 1 housse de transport
- valeur d'assurance : 1149,50 €



7. 1. c. arche jaune

nombre : 2

- portique gonflable jaune, départ-arrivée
- dimensions intérieures : 6 m/4 m
- accessoires inclus : velcro sur barre horizontale, ventilateur et housse de transport, stabilisateurs aux pieds de l'arche, moteur CE interne
- Valeur d'assurance : 1391.50€



7. sport



7. 2. praticable de compétition



nombre : 1

- dimensions : 14 x 14 m
- composé d'un plancher dynamique et de 7 pistes enroulables mousse/moquette dans sacs individuels à fermer obligatoirement à l'aide des scratch fournis
- à utiliser uniquement à l'intérieur
- stocké et transporté sur un chariot spécifique
- valeur d'assurance : 23 405,57 €



7. 3. chronomètre

nombre : 4

- lisibilité 60 mètres
- affichage heure, minute et seconde (comptage et décomptage)
- télécommande
- avec trépied

Paramétrage

- paramétrage de la durée du chronomètre, contact fin du décompte et klaxon automatique
 - possibilité d'affichage de l'heure en dehors des compétitions
 - possibilité d'affichage de 2 scores de 0 à 99
- dans caisse de transport, encombrement : 31 x 93 x 9 cm
 - poids : 6 kg
 - valeur d'assurance : 1200 €





cinch : type de fiche (mâle et femelle) utilisée pour relier des appareils audio et vidéo.



coupe flux : élément composé de quatre volets métalliques mobiles permettant de délimiter le faisceau d'un projecteur.

couteau : lame métallique s'insérant dans un projecteur découpe et permettant de travailler la forme d'un faisceau lumineux.

découpe : projecteur fixe dont le faisceau d'éclairage est réglable.

divx : format de compression vidéo basé sur la norme MPEG-4 permettant compresser de longs et gros fichiers vidéo en fichiers bien plus légers.

fresnel : du nom de son inventeur, lentille permettant la diffusion des rayons lumineux de façon parallèle afin d'amplifier l'intensité de la lumière.

iris : système mécanique à lamelles permettant de fermer ou d'ouvrir l'ouverture du faisceau lumineux d'un projecteur.

jack : type de fiche (mâle et femelle) utilisée pour des connections audio.



lumen : unité de mesure de la puissance lumineuse.

mpeg : format de fichier audio et vidéo utilisant la compression avec perte.
Il permet d'obtenir des fichiers légers en ne gardant que les parties d'images qui changent entre 2 images.

mpeg-4 : format de fichier audio et vidéo utilisé dans le DVD vidéo.
Il permet l'encodage de vidéo haute définition sans prendre trop de place.



mp3 : format audio qui utilise la compression avec perte. Le fichier audio MP3 est beaucoup plus léger.

porte filtre : accessoire permettant de fixer des filtres de couleurs sur un projecteur de manière à colorer le faisceau lumineux.

poursuite : projecteur mobile utilisé pour éclairer un personnage ou un objet en mouvement.

rgb : mode de description des couleurs comme mélange de trois composantes de bases: le rouge, le vert et le bleu (red, green, blue).

speakon : type de fiche (mâle et femelle) utilisée pour relier une enceinte à un ampli.



usb (universal serial bus) : type de fiche (mâle et femelle) utilisée pour des connections entre un ordinateur et des périphériques informatiques.



vga (video graphics array) : norme d'affichage de l'image souvent utilisé pour les ordinateurs.
Par abus de langage, vga désigne une taille d'image en pixels : 640 × 480 pixels.

wma (windows media audio) : format de fichier audio avec perte développé par Microsoft, et permettant d'obtenir des fichiers plus légers que les mp3 avec une qualité égale.

xlr : type de fiche (mâle et femelle) utilisée pour relier entre eux des appareils audio.



xga (extended graphics array) : norme d'affichage de l'image de 1024 x 768 pixels en 256 couleurs.

table des matières

1. son

1. 1. micro	1
1. 1. a. filaire	1
1. 1. b. kit sans fil	2
1. 1. c. pied	2
1. 2. lecteur	3
1. 2. a. lecteur CD	3
1. 3. diffusion	4
1. 4. amplification	4
1. 5. console de sonorisation	5
1. 6. kit complet de sonorisation	6
1. 7. kit son musiques amplifiées	10
1. 8. piano	12
1. 9. câblage	13
1. 9. a. câble XLR	13
1. 9. b. câble jack	13
1. 9. c. accessoire	14

2. lumière

2. 1. projecteur	15
2. 1. a. projecteur 300 watts	15
2. 1. b. projecteur 500 watts	15
2. 1. c. projecteur 1000 watts	15
2. 1. d. projecteur 2000 watts	16
2. 2. projecteur spécifique	17
2. 2. a. projecteur découpe	17
2. 2. b. projecteur poursuite	17
2. 2. c. projecteur led 7xRGBW 11°	17

2. 3. pied	18
2. 3. a. pied télescopique	18
2. 3. b. pied à treuil VMB TE-034	18
2. 3. c. accessoire	18
2. 4. console d'éclairage	19
2. 5. accessoire	20
2. 5. a. gradateur Zero88 Betapack3	20
2. 5. b. épanoui	20
2. 5. c. boîtier répartiteur	20
2. 5. d. allonge multipaire Harting	20
2. 6. câble électrique	21
2. 6. a. multiprise	21
2. 6. b. allonge	21
2. 6. c. câble triphasé	21
2. 6. d. coffret de distribution	22

3. scène

3.1. podium	23
3. 1. a. podium variastage Y1400T	23
accessoire	
3. 2. pont de lumière	24
3. 2. a. structure pont de lumière 2 m	24
3. 2. b. structure pont de lumière 1 m	24
3. 2. c. angle pont de lumière	24
3. 2. d. angle pont de lumière	24
3. 2. e. base plate pont de lumière	24
3. 2. f. pied VMB TE-064pro	25
3. 3. fond de scène	25
3. 3. a. tenture noire à œillets	25
3. 3. b. tenture noire à lchettes	25
3. 3. c. potence et barre transversal.....	26

table des matières

3. 4. gradin	26
3. 4. a. gradin bois	26
3. 4. b. gradin cirque	26

3. 5. lutrin pliable	27
----------------------------	----

4. audiovisuel

4. 1. projecteur numérique	28
----------------------------------	----

4. 2. téléviseur sur pied	29
---------------------------------	----

4. 3. accessoire	30
4. 3. a. écran de projection	30
4. 3. b. table de projection	30

4. 4. rétroprojecteur	30
-----------------------------	----

5. exposition

5. 1. panneau	31
5. 1. a. panneau Oh-Carré	31
5. 1. b. panneau Octanorm	34
5. 1. c. panneau porte	36
5. 1. d. accessoire	37

5. 2. vitrine	38
5. 2. a. vitrine verticale	38
5. 2. b. vitrine horizontale	38

5. 3. socle	39
5. 3. a. socle MDF	39
5. 3. b. socle blanc	39
5. 3. c. socle blanc pour vitrine	40
5. 3. d. socle MDF pour vitrine	40

5. 4. table pliante	41
---------------------------	----

5. 5. kit de 10 audio-guides	41
------------------------------------	----

6. événementiel

6. 1. tente	42
-------------------	----

6. 2. échoppe	42
---------------------	----

6. 3. mât télescopique	42
------------------------------	----

6. 4. groupe électrogène	43
--------------------------------	----

6. 5. gobelet réutilisable	43
----------------------------------	----

6. 6. tonnelle 9 m ²	44
---------------------------------------	----

6. 7. talkie-walkie	44
---------------------------	----

6. 8. chevalet géant	44
----------------------------	----

6. 9. tente araignée	45
----------------------------	----

6.10. penderie mobile	45
-----------------------------	----

7. sport

7. 1. arche	46
7. 1. a. arche blanche	46
7. 1. b. arche verte	46
7. 1. c. arche jaune	46

7. 2. praticable de compétition	47
---------------------------------------	----

7. 3. chronomètre	47
-------------------------	----

Le Service prêt de matériel sur INTERNET

www.province.luxembourg.be

- rubrique "culture" - "soutien aux activités culturelles" - "prêt de matériel"

www.au-fait.be

- rubrique "prêt de matériel"

■ retrouvez-y tous les documents utiles :

- la version mise à jour du **CATALOGUE** à consulter en ligne ou à télécharger
- le **FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE MATÉRIEL** à télécharger
- le **RÈGLEMENT** du Service de prêt de matériel à télécharger

■ découvrez-y les modèles de panneaux d'exposition :

- panneaux Oh-Carré
- panneaux Octanorm

SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE L'ANIMATION CULTURELLES

Palais abbatial • Place de l'Abbaye, 12 • B 6870 - Saint-Hubert
Tél. : 061/250.168 • 061/250.178 • Fax : 061/613.289
sdac.pretmat@province.luxembourg.be

PROVINCE DE LUXEMBOURG

partenaire de vos évènements culturels et sportifs

