

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE LEGLISE
A l'attention de Madame Aline BAAR
Rue du Chaudfour, 2
B-6860 LEGLISE

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

Date du rapport : 24.08.26

Numéro d'identification : **26/LA04519-01**
Date de réception : 15.06.26
Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Aurélien ANCION
Date d'échantillonnage : 15.06.26
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire : "ZLEGLISE5 - Witry - Rue d'Everlange, 27"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	16.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.06.26
pH (In Situ)	7.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	113 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.06.26
dureté totale	7.6 °FH		NF T90-003 ¹	23.06.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
nitrate (NO ₃)	2.5 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
chlorures (Cl)	3.1 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26

¹ Méthode accréditée.

1/28

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
sulfates (SO ₄)	3.2 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	21.06.26
chlorates (ClO ₃)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	21.06.26
perchlorates (ClO ₄)	<5 µg/l	15	LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	25.06.26
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	23.06.26
cyanures totaux (CN)	<10 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	05.08.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.06.26
oxydabilité	<0.63 mg O ₂ /l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	22.06.26
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26

Minéraux et métaux :

calcium (Ca)	6.8 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
magnésium (Mg)	3.5 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sodium (Na)	3.1 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
potassium (K)	0.42 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
aluminium (Al)	20 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
bore (B)	2.6 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cuivre (Cu)	19 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
fer (Fe)	71 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
manganèse (Mn)	1.6 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
nickel (Ni)	1.0 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
plomb (Pb)	2.0 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
uranium (U)	<2.5 µg/l	30	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
zinc (Zn)	65 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	14.07.26

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :

benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
---------	-----------	-----	---------------------------	----------

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
lindane	<0.030 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
endosulfan alpha	<0.01 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
endosulfan beta	<0.01 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorpyrifos	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chlorpyrifos-méthyl	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chlorpyrifos-éthyl	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
Trihalométhanes :				
chloroforme	0.6 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
somme des 4 THM	0.6 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
chlorure de vinyle	<0.2 µg/l	0.5	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
PFAS :				
PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	0.003 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26

¹ Méthode accréditée.

4/28

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
PFDODA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	0.005 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDODS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
somme des 20 PFAS	0.008 µg/l	0.10	LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST)	25.06.26
Paramètres organiques spécifiques :				
bisphénol A	<1.0 µg/l	2.5	GC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
Acides Halo-acétiques :				
acide bromochloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide dibromoacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide dichloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide monobromoacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide monochloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
acide trichloroacétique	<5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	76 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.06.26
coliformes totaux	<3 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
.	présence		NF EN ISO 9308-1 ¹	
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.06.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

Numéro d'identification : **26/LA04519-02**
 Date de réception : 15.06.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 15.06.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZLEGLISE4 - Louftémont - Rue Albert 1er, 67"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	14.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.06.26
pH (In Situ)	6.9	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	83 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.06.26
dureté totale	3.3 °FH		NF T90-003 ¹	23.06.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
nitrates (NO ₃)	5.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
chlorures (Cl)	7.3 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
sulfates (SO ₄)	4.0 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	21.06.26
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	21.06.26
chlorates (ClO ₃)	11 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	21.06.26
perchlorates (ClO ₄)	<5 µg/l	15	LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	25.06.26
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	23.06.26

¹ Méthode accréditée.

7/28

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<10 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	05.08.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.06.26
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	22.06.26
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26

Minéraux et métaux :

calcium (Ca)	8.1 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
magnésium (Mg)	3.4 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sodium (Na)	3.4 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
potassium (K)	0.55 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
aluminium (Al)	10 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
bore (B)	2.8 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
chrome (Cr)	0.72 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cuivre (Cu)	149 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
fer (Fe)	34 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
manganèse (Mn)	1.1 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
nickel (Ni)	4.9 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
plomb (Pb)	6.4 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
uranium (U)	<2.5 µg/l	30	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
zinc (Zn)	85 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	14.07.26

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :

benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
---------	-----------	-----	---------------------------	----------

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26

Pesticides :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
lindane	<0.030 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
endosulfan alpha	<0.01 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
endosulfan beta	<0.01 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorpyrifos	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chlorpyrifos-méthyl	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chlorpyrifos-éthyl	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
Trihalométhanes :				
chloroforme	4.0 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromodichlorométhane	1.4 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
dibromochlorométhane	0.5 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
somme des 4 THM	5.9 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
chlorure de vinyle	<0.2 µg/l	0.5	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
PFAS :				
PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDODA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26

¹ Méthode accréditée.

10/28

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
somme des 20 PFAS	0.002 µg/l	0.10	LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST)	25.06.26
<u>Paramètres organiques spécifiques :</u>				
bisphénol A	<1.0 µg/l	2.5	GC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
<u>Acides Halo-acétiques :</u>				
acide bromochloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide dibromoacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide dichloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide monobromoacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide monochloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide trichloroacétique	<5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.06.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

Numéro d'identification : **26/LA04519-03**
 Date de réception : 15.06.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 15.06.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZLEGLISE2 - Légglise - Rue du Luxembourg, 49"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
turbidité	5.8 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	15.0 °C	25	Méthode interne ¹	15.06.26
pH (In Situ)	8.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	199 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.06.26
dureté totale	9.4 °FH		NF T90-003 ¹	23.06.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
nitrites (NO ₃)	19 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
chlorures (Cl)	14 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
sulfates (SO ₄)	6.9 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
perchlorates (ClO ₄)	<5 µg/l	15	LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	25.06.26
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	23.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<10 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	05.08.26
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	22.06.26
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
Minéraux et métaux :				
calcium (Ca)	28 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
magnésium (Mg)	4.9 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sodium (Na)	6.4 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
potassium (K)	2.5 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
aluminium (Al)	14 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
bore (B)	15 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cuiivre (Cu)	24 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
fer (Fe)	112 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
manganèse (Mn)	7.3 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
nickel (Ni)	2.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
plomb (Pb)	1.8 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
uranium (U)	<2.5 µg/l	30	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
zinc (Zn)	66 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	14.07.26
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métazachlore ESA	0.08 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
Trihalométhanes :				
chloroforme	0.4 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
somme des 4 THM	0.4 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
trichloroéthylène+tetrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
chlorure de vinyle	<0.2 µg/l	0.5	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
PFAS :				
PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDoDA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
somme des 20 PFAS	0.001 µg/l	0.10	LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST)	25.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Paramètres organiques spécifiques :</u>				
bisphénol A	<1.0 µg/l	2.5	GC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	38 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.06.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.06.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

Numéro d'identification : **26/LA04519-04**
 Date de réception : 15.06.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 15.06.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZLEGLISE1 - Les Fossés - Rue du Buchy, 5 A"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	15.5 °C	25	Méthode interne ¹	15.06.26
pH (In Situ)	8.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	195 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.06.26
dureté totale	9.2 °FH		NF T90-003 ¹	23.06.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.06.26
nitrates (NO ₃)	19 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.06.26
chlorures (Cl)	14 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.06.26
sulfates (SO ₄)	6.7 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.06.26
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	23.06.26
chlorites (ClO ₂)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	23.06.26
chlorates (ClO ₃)	<5.0 µg/l	250	NF EN ISO 10304-4 ¹	23.06.26
perchlorates (ClO ₄)	<5 µg/l	15	LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	25.06.26
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	23.06.26

¹ Méthode accréditée.

18/28

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<10 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	05.08.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	15.06.26
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	22.06.26
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
calcium (Ca)	29 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
magnésium (Mg)	4.9 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sodium (Na)	6.4 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
potassium (K)	2.5 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
aluminium (Al)	7.6 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
bore (B)	7.1 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cuivre (Cu)	43 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
fer (Fe)	2.9 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
manganèse (Mn)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
nickel (Ni)	0.84 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
plomb (Pb)	1.4 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
uranium (U)	<2.5 µg/l	30	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
zinc (Zn)	46 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	14.07.26
<u>Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :</u>				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
<u>Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :</u>				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26

Pesticides :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
lindane	<0.030 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
endosulfan alpha	<0.01 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
endosulfan beta	<0.01 µg/l	0.10	GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorpyrifos	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chlorpyrifos-méthyl	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chlorpyrifos-éthyl	<0.030 µg/l		GC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894)	29.06.26
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métazachlore ESA	0.08 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
Trihalométhanes :				
chloroforme	0.4 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
somme des 4 THM	0.4 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène+tétrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
chlorure de vinyle	<0.2 µg/l	0.5	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
PFAS :				
PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDODA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26

¹ Méthode accréditée.

21/28

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
somme des 20 PFAS	0.002 µg/l	0.10	LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST)	25.06.26

Paramètres organiques spécifiques :

bisphénol A	<1.0 µg/l	2.5	GC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
-------------	-----------	-----	--	----------

Acides Halo-acétiques :

acide bromochloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide dibromoacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide dichloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide monobromoacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide monochloroacétique	<0.5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
acide trichloroacétique	<5 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	3 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.06.26
----------------------	----------	--	---	----------

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.06.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHÉ-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

Numéro d'identification : **26/LA04519-05**
 Date de réception : 15.06.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Aurélien ANCION
 Date d'échantillonnage : 15.06.26
 Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire "ZLEGLISE3 - Mellier - Rue des Orlais, 11"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	16.06.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	16.06.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	19.06.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	18.5 °C	25	Méthode interne ¹	15.06.26
pH (In Situ)	6.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	15.06.26
conductivité à 20°C (In Situ)	44 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	15.06.26
dureté totale	1.8 °FH		NF T90-003 ¹	23.06.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	16.06.26
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
nitrates (NO ₃)	4.8 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
chlorures (Cl)	2.8 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
sulfates (SO ₄)	2.6 mg/l	250	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
fluorures (F)	<0.10 mg/l	1.5	NF EN ISO 10304-1 ¹	17.06.26
perchlorates (ClO ₄)	<5 µg/l	15	LC-MS/MS (sous-traité CERECO SUD - COFRAC 1-1209)	25.06.26
bromate (BrO ₃)	<0.0030 mg/l	0.010	NF EN ISO 15061 ¹	23.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
cyanures totaux (CN)	<10 µg/l	50	NF EN ISO14403-2(sous-traité CERECO-COFRAC 1-0894) ¹	05.08.26
oxydabilité	<0.5 mg O2/l	5.0	NF EN ISO 8467 ¹	22.06.26
phosphore (P)	<0.025 mg/l	1	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
Minéraux et métaux :				
calcium (Ca)	4.7 mg/l	270	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
magnésium (Mg)	1.7 mg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sodium (Na)	2.3 mg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
potassium (K)	0.28 mg/l		NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
aluminium (Al)	14 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
antimoine (Sb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
arsenic (As)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
bore (B)	2.7 µg/l	1500	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cadmium (Cd)	<0.05 µg/l	5.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
cuivre (Cu)	279 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
fer (Fe)	13 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
manganèse (Mn)	1.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
nickel (Ni)	3.1 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
plomb (Pb)	6.1 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
sélénium (Se)	<0.5 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
uranium (U)	<2.5 µg/l	30	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
zinc (Zn)	141 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	07.07.26
mercure (Hg)	<0.05 µg/l	1.0	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	14.07.26
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :				
benzène	<0.2 µg/l	1.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :				
benzo (k) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (ghi) pérylène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
indéno (1,2,3 - cd) pyrène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (b) fluoranthène	<0.005 µg/l		NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
somme des 4 HAP's	<0.020 µg/l	0.10	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
benzo (a) pyrène	<0.0025 µg/l	0.010	NF EN ISO 17993 ¹	16.06.26
Pesticides :				
simazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
atrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
isoproturon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
diuron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déséthylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
terbutylazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métribuzin	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chlortoluron	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
MCPA	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
2,4-D	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bromacile	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
bentazone	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
métolachlore	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
dichlorobenzamide	<0.025 µg/l	4.5	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
déisopropylatrazine	<0.025 µg/l	0.10	NF EN ISO 11369 ¹	16.06.26
chloridazon desphenyl	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA	<0.03 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métazachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
métolachlore ESA	<0.02 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
flufenacet ESA	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
chlorothalonil SA (R471811)	<0.05 µg/l	4.5	LC-MS/MS (sous-traité CERECO NORD - COFRAC 1-0894) ¹	29.06.26
Trihalométhanes :				
chloroforme	0.3 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromodichlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
dibromochlorométhane	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
bromoforme	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
somme des 4 THM	0.3 µg/l	100	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
trichloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26
tétrachloroéthylène	<0.2 µg/l		NF ISO 20595 ¹	18.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
trichloroéthylène+tetrachloroéthylène	<0.4 µg/l	10	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
1,2-dichloroéthane	<0.2 µg/l	3.0	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
chlorure de vinyle	<0.2 µg/l	0.5	NF ISO 20595 ¹	18.06.26
PFAS :				
PFBA (Ac. perfluorobutanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeA (Ac. perfluoropentanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxA (Ac. perfluorohexanoïque)	0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpA (Ac. perfluoroheptanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOA (Ac. perfluorooctanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNA (Ac. perfluorononanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDA (Ac. perfluorodécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUnDA (Ac. perfluoroundécanoïque)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDoDA (Ac. perfluorododécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFBS (Ac. perfluorobutanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHxS (Ac. perfluorohexanesulfonique)	0.003 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFOS (Ac. perfluorooctanesulfonique)	0.014 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDS (Ac. perfluorodécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFHpS (Ac. perfluoroheptanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFPeS (Ac. perfluoropentanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFNS (Ac. perfluorononanesulfonique)	<0.001 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDA (Ac. perfluorotridécanoïque)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFTTrDS (Ac. perfluorotridécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFDoDS (Ac. perfluorododécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
PFUNds (Ac. perfluoroundécanesulfonique)	<0.002 µg/l		LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
somme des 20 PFAS	0.019 µg/l	0.10	LC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST)	25.06.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R0308/00017

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>Paramètres organiques spécifiques :</u>				
bisphénol A	<1.0 µg/l	2.5	GC-MS/MS (sous-traité LOVAP - BELAC 54-TEST) ¹	25.06.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	16.06.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	16.06.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	16.06.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	16.06.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Remarque : L'incertitude de mesure relative pour la mesure du pH est de 0.1 pour un pH de 6.4.

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.